



Anais do II Fórum de Iniciação Científica de Odontologia da UNISC
Santa Cruz do Sul, v.2, n.2, out., 2021
<https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/forumodonto>

BICHECTOMIA – RELATO DE CASO

Talini Biasibetti Lisboa¹, Stephania Silveira Galeazzi².

1. Acadêmica do Curso de Odontologia, Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, RS.
2. Especialista em cirurgia bucomaxilofacial e harmonização facial.

Introdução: A bola de Bichat é uma massa esférica de tecido adiposo localizada no terço médio da face, deixando o rosto com formato mais arredondado. Sua principal função é mecânica, pois encontra-se localizada entre dois músculos faciais que auxilia nos movimentos da mastigação e sucção, tornando-se mais importante durante a infância. A remoção do tecido adiposo bucal, é composto por uma microcirurgia de fácil acesso, sob anestesia local, sem presença de cicatrizes visíveis e serve principalmente para ressaltar o terço médio da face, dando assim, um aspecto mais harmônico e simétrico para a face e deixando-a mais delgada.

Objetivo: Relatar um caso de remoção de tecido adiposo na região do terço médio face, resultando em uma melhora funcional e estética. **Metodologia:** Realizou-se a revisão da ficha clínica odontológica do paciente, com posterior revisão de caso clínico. Após a coleta dos dados, estes foram reorganizados para melhor interpretação. **Resultados:** O caso refere-se a paciente masculino, 42 anos, que procurou atendimento em consultório odontológico com queixas funcionais durante a mastigação e esteticamente relatava que não estava satisfeito com formato arredondado de sua face. Foram realizados exames clínicos compostos por análise facial e fotos antes do procedimento operatório. Durante a cirurgia foram usados dois tubetes de articaína com vasoconstritor em ambos os lados da bochecha, a incisão foi realizada com eletrocautério com aproximadamente 2 centímetros,

Departamento de Ciências da Saúde
Curso de Odontologia
XXIII Semana Acadêmica de Odontologia da UNISC



Anais do II Fórum de Iniciação Científica de Odontologia da UNISC
Santa Cruz do Sul, v.2, n.2, out., 2021
<https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/forumodonto>

realizou-se divulsão dos tecidos com pinça hemostática, localizando a bola de Bichat e removendo-a, sutura com dois pontos em cada lado. Pós operatório foi recomendado o uso de faixa compressiva por no mínimo 24 horas, evitar a ingestão de bebidas e alimentos quentes nos primeiros dias. Prescrito medicação com anti-inflamatório e analgésico durante 5 dias. **Considerações finais:** A bichectomia apesar de ser uma microcirurgia para questões funcionais também é indicada para questões estéticas proporcionando rostos simétricos, bem marcados e bochechas altas, de forma que isso torna a face mais atrativa, levando os indivíduos a optarem por tratamentos estéticos com objetivo da manutenção de uma aparência mais jovial e harmônica, assim devolvendo a autoestima. Além da melhora estética, há também uma melhora na parte funcional, diminuindo o trauma por mordiscamento na região do terço médio onde é encontrada a bola de Bichat. Desta forma percebemos que a bichectomia traz vários benefícios para a saúde e estética, e no caso do paciente, trouxe uma melhora significativa na simetria e harmonização facial, portanto quando necessária, é uma cirurgia que deve ser realizada, por seu baixo risco e grandes benefícios ao paciente.

Palavras chaves: Bochecha, Tecido Adiposo, Microcirurgia.

Departamento de Ciências da Saúde
Curso de Odontologia
XXIII Semana Acadêmica de Odontologia da UNISC



**Anais do II Fórum de Iniciação Científica de Odontologia da UNISC
Santa Cruz do Sul, v.2, n.2, out., 2021
<https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/forumodonto>**

**Departamento de Ciências da Saúde
Curso de Odontologia
XXIII Semana Acadêmica de Odontologia da UNISC**