



## RECONTORNO COSMÉTICO E RESTAURAÇÕES ADESIVAS DIRETAS PARA CORREÇÃO DE DESARMONIAS ESTÉTICAS

LARISSA GIACOMELLI (PROBEX)

[lala\\_giacomelli@hotmail.com](mailto:lala_giacomelli@hotmail.com)

VINICIUS DE AGUIAR VIERA (PROBEX)

[vini\\_viera@hotmail.com](mailto:vini_viera@hotmail.com)

KELLY DAIANE PAVAN

[kellypavan@live.com](mailto:kellypavan@live.com)

SONIA RENNER HERMES

[soniahermes@brturbo.com.br](mailto:soniahermes@brturbo.com.br)

GEORGE VALDEMAR MUNDSTOCK

[george@unisc.br](mailto:george@unisc.br)

A beleza deixou de ser apenas uma questão de vaidade, a boa aparência é uma questão de necessidade, e essa valorização da estética trouxe para a odontologia a busca por materiais e técnicas que melhorem a aparência do sorriso, que se adaptem ao estilo de vida, classe social e perfil psicológico do paciente. Com o desenvolvimento de novas técnicas e materiais têm-se conseguido aperfeiçoar o trabalho clínico para alcançar correções e ou alterações estéticas com o intuito de atingir resultados agradáveis. As resinas compostas, dentro de suas indicações e limitações, são materiais que se destacam por sua versatilidade, bom resultado e proporcionam a relativa economia de estrutura dentária, sendo viável do ponto de vista funcional, financeiro e estético. Este trabalho tem como objetivo apresentar um caso clínico realizado por acadêmicos do curso de Odontologia, no Projeto de Extensão em Estética e Cosmética em Odontologia do Curso de Odontologia da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. O projeto seleciona pessoas da comunidade que apresentam necessidades restauradoras em dentes anteriores, impossibilitadas de pagar por um serviço privado e que tem a estética bucal desfavorável afetando sua vida pessoal e social. O paciente apresentou-se a clínica de Odontologia da Universidade de Santa Cruz do Sul, onde manifestou queixa sobre o aspecto estético de seus dentes anteriores. Após anamnese, exame clínico e radiográfico, foram diagnosticados, além das necessidades estéticas, outras necessidades como lesões cáries nas proximais dos dentes 12, 11, 21, 22, restaurações antigas, fraturadas, com infiltração marginal e coloração dos dentes e das restaurações em desarmonia. Após análise criteriosa e planejamento, levando em consideração alguns aspectos como condições financeiras, idade do paciente e estruturas remanescentes ficou decidido que o tratamento estético direto seria o mais indicado. O protocolo consistiu em clareamento dentário interno nos dentes 11 e 21, e externo nos demais dentes, restaurações com resina composta fotopolimerizável e recontorno cosmético. Inicialmente documentou-se o caso clínico com fotografias intrabucais e verificação da cor, pela escala universal VITA, previamente ao tratamento. Em seguida realizou-se moldagem das arcadas superior e inferior para obtenção de modelos de trabalho e plastificação das moldeiras de clareamento. Orientou-se a paciente sobre os procedimentos de aplicação do agente clareador de uso caseiro por uma hora diária por 30 dias. As aplicações foram monitoradas semanalmente para controle dos tecidos moles e das mudanças de cor desejada. Após, iniciou-se as restaurações de resina composta fotopolimerizável e recontorno cosmético. Ao término do tratamento, verificou-se um ótimo resultado, além de realizar um tratamento conservador, proporcionou ao paciente um sorriso esteticamente agradável e o restabelecimento de um sorriso plenamente satisfatório.

**Instituição: UNISC - SANTA CRUZ DO SUL/RS**